

SPRAY CRIOGENICO PER USO OSTEOARTICOLARE E MUSCOLARE

MODELLO #19477

Descrizione, destinazione e modalità d'uso

#19477 è una soluzione spray utilizzabile in tutti i casi di dolori provocati da traumi a livello osteo-articolare e muscolare, quali:

- distorsioni, strappi muscolari, contusioni, stiramenti, lussazioni o crampi anche causati da attività sportiva;
- gonfiore e lividi;
- dolore alle articolazioni del ginocchio, della caviglia, dell'anca e del gomito a causa di un evento traumatico.

Una volta nebulizzato, il prodotto dona immediato sollievo dal dolore e riduzione dell'edema grazie all'effetto freddo della tecnica della crioterapia. Rilascia inoltre un gradevole profumo sulla zona trattata. Indicato per adulti e bambini (+12).

#19477 è disponibile in confezione da 150 mL.

Utilizzo

- Applicare direttamente sulla zona interessata, solo su pelle integra, per pochi secondi (2/3 secondi) ad una distanza di circa 15/20 cm.
- Applicare con movimenti circolari. Il prodotto può essere erogato anche capovolto.
- Non è necessario massaggiare la pelle dopo l'erogazione.
- Se necessario, è possibile utilizzare lo spray più volte durante la giornata, una volta svanito l'effetto della precedente applicazione.
- Non esistono reali pericoli legati al possibile sovradosaggio del prodotto, in quanto l'uso dello spray è esclusivamente topico.
- Lavarsi le mani dopo l'uso.



Composizione

Calendula Extract, Arnica Montana Extract, Chamomile Essential Oil, Sunflower Oil, Propylene Glycol, Menthyl Lactate, Menthol, Water, Alcohol denat., Butane, Isobutane, Propane.

Precauzioni e avvertenze

- Evitare il contatto con gli occhi o le mucose. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- Interrompere l'uso se si sviluppa irritazione.
- Se si riscontrano effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto, contattare il medico e informare il fabbricante e/o il distributore locale.
- Se le condizioni dolorose persistono o peggiorano, contatti il medico o il farmacista.
- Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.
- Non utilizzare contemporaneamente nella stessa posizione (a livello topico) con altre terapie o trattamenti (dispositivi medici o farmaci).
- Non applicare su ferite aperte, mucose, pelle irritata, danneggiata o infetta.
- Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia nota ad uno o più dei suoi ingredienti.
- Utilizzare il prodotto in un luogo ben ventilato.
- Evitare di spruzzare per un periodo di tempo eccessivamente lungo.
- Solo per uso esterno, non ingerire.
- Non inalare o spruzzare negli occhi.
- Richiudere il prodotto dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- In gravidanza e allattamento consultare prima il medico.
- Se la vostra pelle è sensibile al freddo e soggetta ad arrossamenti, il prodotto può provocare arrossamenti della pelle.
- Per l'uso nei bambini di età inferiore ai 12 anni rivolgersi prima all'assistenza sanitaria professionale (pediatra).
- Non sono note interazioni farmacologiche. Se stai assumendo medicinali topici nella stessa area di applicazione del prodotto, chiedi al tuo medico prima di utilizzare questo prodotto.








Controindicazioni

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.



Pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non farne un uso diverso da quello specificato.

Rev. 0 - 14/03/2022

		 36 mesi	 19477	
	 Nirial Pharma S.r.l. Via Rovani, 7 20123 Milano	